

Airkraft® bag-in-bag® Luftpolstertasche

■ Beschreibung

Versandtasche aus starkem, unbeschichtetem weißen oder gelben Kraftpapier mit einem Innenbeutel aus Regenerat PE-Luftpolsterfolie (recyceltes Polyethylen). Es bleiben zwei Sorten reine Taschen, die sinnvoll wieder einsetzbar sind.

- einfache Handhabung
- hohe Festigkeit
- geringes Gewicht (Portoersparnis!)

■ Verwendungszweck

Geeignet für Werbegeschenke, CD's, Messinstrumente, Audio- und Videokassetten, Uhren, Schmuck, optische Produkte



Umwelttipp Getrennte Entsorgung möglich in blauer/grüner/gelber Tonne, bzw. Säcke

Geeignet: ● für CD's ● für MC's ● für Videokass. ● für Disketten

■ Luftpolstertasche Airkraft® bag-in-bag®, weiß							
Innenmaß/mm (Adhäsionsverschluss)	Außenmaß/mm (geschlossen)	Gewicht/ Gramm	Inhalt Karton	Nr.	Geeignet u.a. für	Art.-Nr.	
100 x 165	120 x 175	8 ●	200	11	Kompaktbrief	228 811	
120 x 215	140 x 225	12 ●	200	12	MC Musikkassette	228 812	
150 x 215	170 x 225	15	100	13	Taschenbuch	228 813	
180 x 165	200 x 175	15 ●	100	S1	CD's	228 822	
180 x 265	200 x 275	21 ●	100	14	A5/Videokassette	228 814	
220 x 265	240 x 275	25	100	15	C5	228 815	
220 x 340	240 x 350	31	100	16	Bücher	228 816	
230 x 340	250 x 350	32	100	17D	A4/Großbrief	228 821	
240 x 340	260 x 350	32	100	17	A4	228 817	
270 x 360	290 x 370	39	100	18	C4	228 818	
300 x 445	320 x 455	56	75	19	Kalender	228 819	
350 x 470	370 x 480	66	75	20	A3 / C3	228 820	

HINWEIS

Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen möglich. Änderungen vorbehalten. 1- bis 4-farbig bedruckbar. Die Klischees werden zum Selbstkostenpreis berechnet.



■ Plastikverschlussknöpfe

(siehe auch Jiffy® und Ondulop®)	Art.-Nr.
500 Stück im Beutel verpackt	228 823

Jiffy®-Versandtaschen

Beschreibung

Aus 100 % Recycling-Papier* für die Außen- und Innenlage, mit einer Innenpolsterung aus Recycling-Papier*

- für scharfkantigen, schweren Inhalt
- druck- und stoßabweisend
- leicht zu befüllen, wegen einer glatten Innenseite
- der doppelt verklebte Boden und der durch die Konstruktion der Tasche gegebene Eckenschutz bieten eine hohe Sicherheit
- der Verschluss kann, über die vorhandene Lochung, mit einem Plastikverschlussknopf erfolgen

Verwendungszweck

Geeignet für Bücher, Kalender, Drucksachen, Ersatzteile, Werkzeuge, Daten- und Tonträger



Geeignet: ● für CD's ● für MC's ● für Videokass. ● für Disketten

Jiffy®-Versandtasche

Innenmaß/mm	Außenmaß/mm (geschlossen)	Gewicht/ Gramm	Inhalt Gramm Ø	Karton	Nr.	Art.-Nr.
90 X 140	100 X 170	32	●●	250	000	388 000
110 X 185	120 x 215	48	●	250	00	388 800
140 X 185	150 x 215	60	●	250	0	388 880
170 X 235	180 x 265	88	●	100	1	388 881
200 X 235	210 x 265	99		100	2	388 882
200 X 290	210 x 320	118		100	3	388 883
235 X 310	245 x 340	125		100	4	388 884
250 X 330	260 x 360	168		100	5	388 885
300 X 410	310 x 440	229		50	6	388 886
350 X 450	360 x 480	300		50	7	388 887
320 X 330	330 x 360	213		50	4 A	388 888

HINWEIS

Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind möglich. Änderung vorbehalten. 1- oder 2-farbig bedruckbar. Die Klischees werden zum Selbstkostenpreis berechnet.



Plastikverschlussknöpfe

(siehe auch Ondulop® und Aircraft®-Bag in Bag®) Art.-Nr.

Verpackungseinheit: 500 Stück im Beutel verpackt 228 823

*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92

Ondulop - Die Wellpapp-Versandtasche


■ Beschreibung

Versandtasche aus hochfester, weißer oder brauner starker Papieraußenlage. Innen mit stoßabsorbierender Welle aus 100 % Recycling-Papier*

- Drucksachen aller Art, die nicht gefaltet oder geknickt werden sollen
- guter stoßabsorbierender Schutz
- gute Stabilität und Kantenschutz
- Verschluss: selbstklebend und/oder mit herkömmlichen Schließklammern
- geringes Gewicht (Portoersparnis!)

■ Verwendungszweck

Kalender, Zeitschriften, Zeichnungen, Drucksachen, Fotomaterial




Geeignet: ● für CD's ● für MC's ● für Videokass. ● für Disketten

■ Ondulop-Versandtasche

Innenmaß/ mm	Außenmaß/mm (geschlossen)	Gewicht/ Gramm Ø	Inhalt Karton	Nr.	Art.-Nr.
Ondulop braun mit Verschlusslöchern					
95 x 165	100 x 170	14 ●	500	1	360 001
115 x 215	120 x 220	19 ●	250	2	360 002
145 x 215	150 x 220	23 ●	250	3	360 003
Ondulop braun mit Verschlusslöchern und Selbstklebeverschluss					
175 x 265	180 x 270	37 ●	100	4	360 004
205 x 265	210 x 270	43 ●	100	5	360 005
205 x 325	210 x 330	51 ●	100	6	360 006
240 x 340	245 x 345	68 ●	100	7	360 007
340 x 340	345 x 345	95 ●	50	8	360 008
255 x 360	260 x 365	76 ●	100	9	360 009
295 x 455	300 x 460	108 ●	50	10	360 010
320 x 475	325 x 480	118 ●	50	11	360 011
Ondulop weiß mit Verschlusslöchern und Selbstklebeverschluss					
175 x 265	180 x 270	37 ●	100	4	360 040
205 x 265	210 x 270	43 ●	100	5	360 050
205 x 325	210 x 330	51 ●	100	6	360 060
240 x 340	245 x 345	68 ●	100	7	360 070
340 x 340	345 x 345	95 ●	50	8	360 080
255 x 360	260 x 365	76 ●	100	9	360 090
295 x 455	300 x 460	108 ●	50	10	360 100
320 x 475	325 x 480	118 ●	50	11	360 110

👉 HINWEIS

Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten. 1- oder 2-farbig bedruckbar. Klischees werden zum Selbstkostenpreis berechnet.



■ Plastikverschlussknöpfe

(siehe auch Jiffy® und Airkraft®-Bag in Bag®)

Art.-Nr.

Verpackungseinheit: 500 Stück im Beutel verpackt

228 823

Deba-Air® Luftpolstertasche

- **Beschreibung** Komplett aus recyceltem Polyethylen
 - wiederverwendbar • leicht, hochstabil und reißfest • **Ab Typ D mit aufgesetzter Dokumententasche, als Adressträger**
- **Verwendungszweck** Geeignet für Werbegeschenke, CD's, Messinstrumente, Audio/Videokassetten, Uhren, Schmuck, optische Produkte



Geeignet: ● für CD's ● für MC's ● für Videokassetten

■ Deba-Air® Luftpolstertasche nur aus Polyethylen

Außenmaß/mm (bei geschl. Klappe)	Nutzmaß/mm	Gewicht/ Gramm	Krt.-Inhalt	Typ	Art.-Nr.
130 x 220 ¹ ●	120 x 210 (A6)	8	200 Stck.	B	229 000
160 x 220 ¹	150 x 210 (A6)	9	200 Stck.	C	229 001
190 x 270 ●●	180 x 260 (A5)	13	200 Stck.	D	229 002
230 x 270	220 x 260	16	200 Stck.	E	229 003
230 x 340	220 x 330 (A4)	20	100 Stck.	F	229 004
250 x 340	240 x 330 (A4)	22	100 Stck.	G	229 005
280 x 370	270 x 360	27	100 Stck.	H	229 006
360 x 500	350 x 390	49	100 Stck.	K	229 007

¹ ohne Dokumententasche

HINWEIS

Bedruckungsmöglichkeiten: ab 10.000 Stück, mehrfarbig, einseitig
 Sonderanfertigung auf Anfrage. (auch nur mit Festverschluss)

Foam-Kraft® Versandtasche

- **Beschreibung** Stabile Versandtasche aus weißem, marmoriertem Kraftpapier (chlorfrei) mit einem weichen Innenpolster aus PE-Schaum (Polyethylen)*, ohne FCKW und Regenerat
 - für Produkte mit empfindlicher Oberfläche • hohe Festigkeit • geringes Gewicht (Portoersparnis)
 - guter Kanten- und Polsterschutz • mit 2-fach Kombinationsverschluss (Adhäsionsverschluss zum Wiederöffnen und fester Selbstklebeverschluss)
- **Verwendungszweck** Geeignet für Kalender, Zeitschriften, Zeichnungen, Drucksachen, Mappen, Fotomaterial



Geeignet: ● für CD's ● für MC's ● für Videokassetten


■ Foam-Kraft® Versandtasche

Innenmaß/mm (Adhäsionsverschluss)	Außenmaß/mm (geschlossen)	Gewicht/ Gramm	Inhalt Karton	Nr.	Art.-Nr.
102 x 178 ●	122 x 178	9	500	000	215 000
127 x 229	147 x 229	14	500	00	215 500
152 x 229	172 x 229	16	500	0	215 550
184 x 280 ●	204 x 280	23	250	1	215 551
216 x 280	236 x 280	27	250	2	215 552
216 x 338	236 x 338	32	250	3	215 553
230 x 338	250 x 338	34	250	4D	215 558
241 x 338	261 x 338	36	250	4	215 554
267 x 376	287 x 376	42	125	5	215 555
318 x 452	338 x 452	61	125	6	215 556
362 x 478	382 x 478	72	125	7	215 557
343 x 338	363 x 338	50	125	4R	215 559
184 x 178 ●	204 x 178	15	250	1CD	215 560


HINWEIS

Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen möglich. Änderung vorbehalten. Einfarbig, zweifarbig bis vierfarbig bedruckbar.
 Die Klischees werden zum Selbstkostenpreis weiterberechnet.


Briefumschläge




C6, ohne Fenster, nassklebend



C6, mit Fenster, nassklebend



C6, ohne Fenster, selbstklebend



C6, mit Fenster, selbstklebend

Abkürzungen und Bezeichnungen


Fe: Fenster o. Fe: ohne Fenster ho. Fe: hochstehendes Fenster NK: nassklebend SK: selbstklebend IDR: grauer Flächeninnendruck HfHl.: Haftleim mit Silicon beschichtetem Abdeckstreifen

■ Briefumschläge C6/114 x 162 mm, grauer Flächeninnendruck


Bezeichnung	Qualität (alle IDR)	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe NK	h'frei, weiß 70 g	3,1	1.000 Stck.	100.000 Stck.	330 007
m. Fe NK	h'frei, weiß 70 g	3,1	1.000 Stck.	100.000 Stck.	330 008
o. Fe SK	h'frei, weiß 70 g	3,1	1.000 Stck.	100.000 Stck.	330 009
m. Fe SK	h'frei, weiß 70 g	3,1	1.000 Stck.	100.000 Stck.	330 010

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.


Alle Briefumschläge auch in Qualität Recycling 75 g lieferbar.




DIN lang, ohne Fenster, nassklebend



DIN lang, mit Fenster, nassklebend



DIN lang, ohne Fenster, selbstklebend



DIN lang, mit Fenster, selbstklebend

■ DIN lang /110 x 220 mm, grauer Flächeninnendruck


Bezeichnung	Qualität (alle IDR)	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe NK	h'frei, weiß 70 g	3,7	1.000 Stck.	77.000 Stck.	330 004
m. Fe NK	h'frei, weiß 70 g	3,7	1.000 Stck.	77.000 Stck.	330 003
o. Fe SK	h'frei, weiß 70 g	3,7	1.000 Stck.	77.000 Stck.	330 002
m. Fe SK	h'frei, weiß 75 g	3,7	1.000 Stck.	77.000 Stck.	330 001

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage. Alle Briefumschläge auch in Qualität Recycling 75 g lieferbar. Die Qualität DIN lang-SK auch in chlorfrei 75 g.


■ Kompakt /125 x 229 mm, grauer Flächeninnendruck

Bezeichnung	Qualität (alle IDR)	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe SK	h'frei, weiß 75 g	5,1	1.000 Stck.	70.000 Stck.	330 005
m. Fe SK	h'frei, weiß 75 g	5,1	1.000 Stck.	70.000 Stck.	330 006


Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage. Auch in Recycling-Qualität 75 g lieferbar.




114 x 229 mm, ohne Fenster



114 x 229 mm, mit Fenster



229 x 324 mm, ohne Fenster



229 x 324 mm, mit hochstehendem Fenster

■ Briefumschläge für Kuvertiermaschinen, grauer Flächeninnendruck

Bezeichnung	Qualität (alle IDR)	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
114 x 229 mm, o. Fe	h'frei, weiß 75 g	5,1	1.000 Stck.	70.000 Stck.	330 011
114 x 229 mm, m. Fe	h'frei, weiß 75 g	5,1	1.000 Stck.	70.000 Stck.	330 012
125 x 229 mm, o. Fe	h'frei, weiß 75 g	5,1	1.000 Stck.	70.000 Stck.	330 013
125 x 229 mm, m. Fe	h'frei, weiß 75 g	5,1	1.000 Stck.	70.000 Stck.	330 014
229 x 324 mm, o. Fe	h'frei, weiß 100 g	19,8	250 Stck.	22.500 Stck.	330 017
229 x 324 mm, ho. Fe	h'frei, weiß 100 g	17,4	250 Stck.	22.500 Stck.	330 018

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage. Briefumschläge für Kuvertiermaschinen 114 x 229 mm und 125 x 229 mm auch in Qualität Recycling 75 g, 114 x 225 mm zusätzlich in chlorfrei 75 g lieferbar.

Musterbeutel

- **Beschreibung** Mit Seiten- und Bodenfalte, gelocht, Natron braun, 120 g



■ Musterbeutel


Größe/mm	Gew./Stck.	Verp.-einheit	Pal.-einheit	Art.-Nr.
245 x 100 x 40	10,8	250 Stck.	28.000 Stck.	330 100
275 x 110 x 50	15,6	250 Stck.	16.000 Stck.	330 101
305 x 120 x 50	16,1	250 Stck.	18.000 Stck.	330 102
345 x 140 x 50	20,1	250 Stck.	13.000 Stck.	330 103

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.


Versandtaschen C5 + B5

Abkürzungen und Bezeichnungen


Fe: Fenster o.Fe: ohne Fenster ho.Fe: hochstehendes Fenster NK: nassklebend SK: selbstklebend IDR: grauer Flächeninnendruck Hftl.: Haftleim mit Silicon beschichtetem Abdeckstreifen




ohne Fenster, nassklebend



ohne Fenster, selbstklebend



mit Fenster, nassklebend



mit Fenster, selbstklebend

■ Versandtaschen C 5 / 162 x 229 mm

Bezeichnung	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe NK	Natron braun 70 g	6,5	500 Stck.	52.500 Stck.	330 030
o. Fe NK	Natron braun 90 g	8,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 031
m. Fe NK	Natron braun 90 g	8,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 032
o. Fe SK	Natron braun 90 g	8,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 033
m. Fe SK	Natron braun 90 g	8,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 034
o. Fe NK	Offset weiß 90 g, IDR	8,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 035
m. Fe NK	Offset weiß 90 g, IDR	9,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 036
o. Fe SK	Offset weiß 90 g, IDR	8,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 037
m. Fe SK	Offset weiß 90 g, IDR	9,1	500 Stck.	50.000 Stck.	330 038


Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.

■ Versandtaschen B 5 / 176 x 250 mm


Bezeichnung	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe NK	Natron braun 90 g	9,4	500 Stck.	36.000 Stck.	330 039
m. Fe NK	Natron braun 90 g	9,4	500 Stck.	36.000 Stck.	330 040
o. Fe SK	Natron braun 90 g	9,4	500 Stck.	36.000 Stck.	330 041
o. Fe NK	Offset weiß 90 g, IDR	9,4	500 Stck.	36.000 Stck.	330 042
o. Fe SK	Offset weiß 90 g, IDR	10,3	500 Stck.	36.000 Stck.	330 043

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.


Versandtaschen C4 + B4



ohne Fenster, nassklebend



ohne Fenster, selbstklebend



C4, mit hochstehendem Fenster, selbstklebend

■ Versandtaschen C 4 / 229 x 324 mm

Bezeichnung	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe NK	Natron braun 90 g	15,9	250 Stck.	22.500 Stck.	330 044
o. Fe SK	Natron braun 90 g	15,9	250 Stck.	22.500 Stck.	330 045
o. Fe NK	Natron braun 110 g	19,2	250 Stck.	17.500 Stck.	330 046
o. Fe SK	Natron braun 110 g	19,2	250 Stck.	20.000 Stck.	330 047
o. Fe NK	Offset weiß 90 g, IDR	15,9	250 Stck.	22.500 Stck.	330 048
o. Fe SK	Offset weiß 90 g, IDR	15,9	250 Stck.	22.500 Stck.	330 049
o. Fe NK	Recycling grau 90 g	15,9	250 Stck.	22.500 Stck.	330 050
ho. Fe SK	Natron braun 90 g	15,9	250 Stck.	22.500 Stck.	330 051
ho. Fe Hftl.	Natron braun 110 g	19,2	250 Stck.	17.500 Stck.	330 052
ho. Fe SK	Offset weiß 100 g, IDR	16,1	250 Stck.	22.500 Stck.	330 053

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.


■ Versandtaschen B 4 / 250 x 353 mm

Bezeichnung	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal. einheit	Art.-Nr.
o. Fe NK	Natron braun 90 g	18,8	250 Stck.	20.000 Stck.	330 054
o. Fe NK	Natron braun 110 g	23,2	250 Stck.	15.000 Stck.	330 055
o. Fe SK	Natron braun 110 g	23,2	250 Stck.	16.250 Stck.	330 056
o. Fe NK	Natron weiß 120 g	24,3	250 Stck.	15.000 Stck.	330 057
o. Fe SK	Natron weiß 120 g	24,3	250 Stck.	16.250 Stck.	330 058

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.

Faltentasche

- **Beschreibung** Versandtasche ohne Fenster, mit Seiten- und Bodenfalte, Haftleim und Abdeckstreifen mit Silikonbeschichtung



Abkürzungen und Bezeichnungen Fe: Fenster o. Fe: ohne Fenster ho. Fe: hochstehendes Fenster NK: nassklebend SK: selbstklebend IDR: grauer Flächeninnendruck Hftl.: Haftleim mit Silicon beschichtetem Abdeckstreifen


Faltentasche, ohne Fenster

Größe/mm	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal.-einheit	Art.-Nr.
C 4 = 229 x 324/+50 mm Falte	Natron braun 130 g	28,1	250	7.500	330 105
B 4 = 250 x 353/+50 mm Falte	Natron braun 130 g	33,2	250	7.500	330 106
E 4 = 280 x 400/+40 mm Falte	Natron braun 150 g	40,8	250	4.500	330 107

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage

Papprückwandtaschen

- **Beschreibung** Versandtasche ohne Fenster, mit stabiler Papprückwand, Haftleim und Abdeckstreifen mit Silikonbeschichtung




Papprückwandtaschen, ohne Fenster

Größe/mm	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal.-einheit	Art.-Nr.
C 5 = 162 x 229 mm	Natron braun 90 g	22,4	250 Stck.	18.000 Stck.	330 059
B 5 = 176 x 250 mm	Natron braun 90 g	26,1	250 Stck.	12.000 Stck.	330 060
C 4 = 229 x 324 mm	Natron braun 130 g	50,2	125 Stck.	7.500 Stck.	330 061
C 4 = 229 x 324 mm	Natron weiß 120 g	48,9	125 Stck.	7.500 Stck.	330 062
B 4 = 250 x 354 mm	Natron braun, 130 g	60,1	125 Stck.	7.500 Stck.	330 063

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage

Versandtaschen

- **Beschreibung** Stabile Versandtasche, außen weiß, innen blau, fadenverstärkte Qualität, Haftleim und Abdeckstreifen mit Silikonbeschichtung




Versandtaschen, fadenverstärkt, nur ohne Fenster

Größe/mm	Qualität	Gew./g	Verp.-einheit	Pal.-einheit	Art.-Nr.
C 4 = 229 x 324 mm	fadenverstärkt 140 g	24,4	250	15.000	330 080
B 4 = 250 x 353 mm	fadenverstärkt 140 g	36,4	250	15.000	330 081
B 4 = 250 x 353/+50 mm Falte	fadenverstärkt 140 g	36,4	250	7.500	330 083

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage

Tyvek-Versandtaschen

- **Beschreibung** Tyvek, aus 100 % Polyethylen (HDPE)* hergestelltes Spinnvlies. Tyvek ist von Natur aus weiß und enthält keinerlei Farbe, Füllstoffe und Bindemittel. Leicht, reiß- und wasserfest. Grundwasserneutral und recyclingfähig. Haftleim und Abdeckstreifen mit Silikonbeschichtung



Tyvek, weiß

Größe/mm	Qualität/g	Gew./g	Verp.-einheit	Pal.-einheit	Art.-Nr.
VT C 5 = 162 x 229 mm	54 g	5,4	100	40.000	330 090
VT B 5 = 176 x 250 mm	54 g	6,4	100	36.000	330 091
VT C 4 = 229 x 324 mm	54 g	11,1	100	22.500	330 092
VT B 4 = 250 x 353 mm	54 g	12,4	100	16.000	330 093
VT FT B 4 = 250 x 353 + 40 mm Falte	70 g	22,8	100	6.400	330 095

Weitere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage

Disketten-Versandtaschen

■ **Beschreibung** Aus braunem oder weißem Kraftpapier, innen mit antistatischem Polyethylenschaum*.

- biegebeständig
- feuchtigkeitsabweisend
- staubfrei
- dauerhaft selbstklebender Verschluss
- Versand von bis zu drei Disketten

■ **Verwendungszweck** Geeignet für PC-Disketten



■ Disketten-Versandtasche aus braunem Kraftpapier, ohne Druck

Zoll-diskette	Innenabmessung/mm (bei geschl. Klappe)	Außenabmessung/mm (bei geschl. Klappe)	Gewicht/ Gramm	Inhalt Karton	Art.-Nr.
3 1/2	130 x 105	150 x 114	17	100	370 001
5 1/4	180 x 145	200 x 154	30	100	370 003
8	240 x 225	360 x 234	59	100	370 005

■ Disketten-Versandtasche aus weißem Kraftpapier, mit Standard-Warnaufdruck

Zoll-diskette	Innenabmessung/mm (bei geschl. Klappe)	Außenabmessung/mm (bei geschl. Klappe)	Gewicht/ Gramm	Inhalt Karton	Art.-Nr.
3 1/2	130 x 105	150 x 114	17	100	370 002
5 1/4	180 x 145	200 x 154	30	100	370 004
8	240 x 225	360 x 234	59	100	370 006

* weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92

Übersicht verschiedener Verpackungen für den Versand von Daten- und Tonträgern

Versandverpackungen für CD's ●

Disketten-Versandtasche 5 1/4 für 1 CD	Art.-Nr. 730 003	Seite 21
Airkraft-Luftpolstertasche S1 für 1 CD	Art.-Nr. 228 822	Seite 14
Luftpolstertasche (Pe) Nr. C für 1-2 CD's	Art.-Nr. 229 001	Seite 17
Foamkraft für 1-2 CD's	Art.-Nr. 215 560	Seite 17
Ondulop Nr. 3 für 1 CD	Art.-Nr. 360 003	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 1 für 1 CD	Art.-Nr. 388 881	Seite 15

Versandverpackungen für eine Videokassette ●

Airkraft-Luftpolstertasche Nr. 14	Art.-Nr. 228 814	Seite 14
Luftpolstertasche (Polyethylen) Nr. D	Art.-Nr. 229 002	Seite 17
Foamkraft Nr. 1	Art.-Nr. 215 551	Seite 17
Ondulop-Versandtasche, braun Nr. 4	Art.-Nr. 360 004	Seite 16
Ondulop-Versandtasche, weiß Nr. 4	Art.-Nr. 360 040	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 1 für 1 CD	Art.-Nr. 388 881	Seite 15

Versandverpackungen für eine 5 1/4 Zoll Optical Disc

Diskettenversandtasche braun 5 1/4 Zoll	Art.-Nr. 370 003	Seite 21
Diskettenversandtasche weiß 5 1/4 Zoll	Art.-Nr. 370 004	Seite 21
Airkraft-Luftpolstertasche Nr. 13	Art.-Nr. 228 813	Seite 14
Luftpolstertasche (Polyethylen) Nr. B	Art.-Nr. 229 000	Seite 17
Foamkraft Nr. 00	Art.-Nr. 215 500	Seite 17
Ondulop-Versandtasche braun Nr. 3	Art.-Nr. 360 003	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 0	Art.-Nr. 388 880	Seite 15

Versandverpackungen für eine Musikkassette (MC) ●

Airkraft-Luftpolstertasche Nr. 12	Art.-Nr. 228 812	Seite 14
Foamkraft Nr. 000	Art.-Nr. 215 000	Seite 17
Ondulop-Versandtasche Nr. 1	Art.-Nr. 360 001	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 000	Art.-Nr. 388 000	Seite 15

Versandverpackungen für eine DVD

Diskettenversandtasche braun 8 Zoll	Art.-Nr. 370 005	Seite 21
Diskettenversandtasche weiß 8 Zoll	Art.-Nr. 370 006	Seite 21
Airkraft-Luftpolstertasche Nr. 14	Art.-Nr. 228 814	Seite 14
Luftpolstertasche (Polyethylen) Nr. C	Art.-Nr. 229 001	Seite 17
Foamkraft Nr. 1	Art.-Nr. 215 551	Seite 17
Ondulop-Versandtasche braun Nr. 4	Art.-Nr. 360 004	Seite 16
Ondulop-Versandtasche weiß Nr. 4	Art.-Nr. 360 040	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 1	Art.-Nr. 388 881	Seite 15

Versandverpackungen für eine Zip-Diskette

Diskettenversandtasche braun 5 1/4 Zoll	Art.-Nr. 370 003	Seite 21
Diskettenversandtasche weiß 5 1/4 Zoll	Art.-Nr. 370 004	Seite 21
Airkraft-Luftpolstertasche Nr. 13	Art.-Nr. 228 813	Seite 14
Luftpolstertasche (Polyethylen) Nr. B	Art.-Nr. 229 000	Seite 17
Foamkraft Nr. 00	Art.-Nr. 215 500	Seite 17
Ondulop-Versandtasche braun Nr. 3	Art.-Nr. 360 003	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 1	Art.-Nr. 388 881	Seite 15

Versandverpackungen für PC-Disketten ●

Diskettenversandtasche braun 3 1/2 Zoll	Art.-Nr. 370 001	Seite 21
Diskettenversandtasche weiß 3 1/2 Zoll	Art.-Nr. 370 002	Seite 21
Diskettenversandtasche braun 5 1/4 Zoll	Art.-Nr. 370 003	Seite 21
Diskettenversandtasche weiß 5 1/4 Zoll	Art.-Nr. 370 004	Seite 21
Airkraft-Luftpolstertasche Nr. 11	Art.-Nr. 228 811	Seite 14
Ondulop-Versandtasche Nr.1 1-2 Disketten	Art.-Nr. 360 001	Seite 16
Jiffy-Versandtasche Nr. 000 1-2 Disketten	Art.-Nr. 388 000	Seite 15
Jiffy-Versandtasche Nr. 00 3-6 Disketten	Art.-Nr. 388 800	Seite 15

MENNE SONDER SERVICE

Wenn Sie eine noch höhere Anzahl von CD's, MC's oder Disketten auf einmal verschicken müssen als oben aufgeführt, sprechen Sie uns an, wir können Ihnen weitere spezielle Lösungen aus Wellpappe anbieten.

Begleitpapiertaschen

- **Beschreibung Die Umweltbewussten** Hergestellt aus 100 % Recyclingfolie, alle Schutzpapiere aus 100% Alt-Papier
Die sichtbaren Stippen im Taschenkörper sind typisch für Folien aus Regenerat* (wiederverwendetes Polyethylen)

Eigenschaften und Vorteile

Die roten Begleitpapiertaschen sind gut auf jedem Versandgut zu erkennen. Sie werden einfach auf die Verpackung aufgeklebt und sind für den Empfänger sofort griffbereit. Sie bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Verlust der Begleitpapiere, wie z.B. Lieferschein, Rechnung oder andere Dokumente.

- leimfreie Zonen ermöglichen einfache Handhabung auch mit Handschuhen
- wir liefern Sondergrößen und Spezialausführung nach Ihren Vorstellungen, ab einer Auflage von 10.000 Stück
- Sonderdruck bis zu 4 Farben ab 10.000 Stück



Auf Wunsch auch im praktischen Spenderkarton



Anklebeverschluss (nur einmal verschließbar)

1. Lieferschein von oben einschieben
2. Schutzpapier von der selbstklebenden Rückseite entfernen und aufkleben
3. Schutzpapier vom Verschlussstreifen entfernen und aufkleben

Repetierverschluss **R** (wiederverschließbar)

1. Papiere von vorne einschieben
2. Flächenpapier auf der Rückseite entfernen
3. Tasche aufkleben
4. Flächenpapier von der Klappe entfernen
5. vorne verschließen = fertig!

- **Begleitpapiertasche mit Anklebe-/Repetierverschluss**
- aus 100% Recyclingfolie
- aus 100% recyclebarem Pergamin/Kraftpapier



C6 Art. 322 370
C6 Art. 323 270



C6 Art. 322 171
C6 Art. 323 281



C6 Art. 322 184
C6 Art. 323 284



C6 Art. 321 169

	Innenmaß in mm	Aufdruck	Stück/Krt.	Art.-Nr.
■	165 x 110	C6 ohne Druck	1.000	322 370
■	165 x 110	C6 ohne Druck	1.000	323 270
■	165 x 110	C6 Lieferschein (10-sprachig)	1.000	322 171
■	165 x 110	C6 Lieferschein (10-sprachig)	1.000	323 281
■	165 x 110	C6 Lieferschein/Rechnung	1.000	322 184
■	165 x 110	C6 Lieferschein/Rechnung	1.000	323 284
R ■	120 x 160	C6 ↑ Packliste (9-sprachig)	1.000	321 169



LD Art. 322 371
LD Art. 323 371



LD Art. 322 172



LD Art. 322 182
LD Art. 322 382
LD Art. 321 128

■	230 x 110	LD ohne Druck	1.000	322 371
■	230 x 110	LD ohne Druck	1.000	323 371
■	230 x 100	LD Lieferschein (10-sprachig)	1.000	322 172
■	230 x 110	LD Lieferschein/Rechnung	1.000	322 182
■	230 x 110	LD Lieferschein/Rechnung	1.000	323 382
R ■	230 x 110	LD Lieferschein/Rechnung	1.000	321 128



C5 Art. 322 372



C5 Art. 322 183

■	230 x 160	C5 ohne Druck	1.000	322 372
■	230 x 160	C5 Lieferschein/Rechnung	1.000	322 183

Auf Wunsch auch im Spenderkarton mit 250 Stck.
unterverpackt zu 4 Spendern im Umkarton

Druckverschlussbeutel, wiederverschließbar

Beschreibung

Aus umweltfreundlicher, recyclingfähiger PE-Folie

- Druckverschluss, sicher und doch immer wieder zu öffnen oder zu verschließen
- einfache Handhabung
- praktische Kennzeichnung bei der Ausführung mit Beschriftungsfeld
- gute Übersicht, wegen transparenter Folie

Verwendungszweck

Für Versand und Aufbewahrung von Kleinteilen aller Art, z.B. Ersatzteile, Werbegeschenke, Warenproben, Dübel, Schrauben, etc.



PE-Beutel, LDPE*, unbedruckt, transparent, wiederverschließbar

Größe	Stärke	Verp.-einheit	Art.-Nr.
40 x 60	50 my	20.000	340 001
60 x 80	50 my	20.000	340 002
60 x 130	50 my	8.000	340 003
70 x 100	50 my	10.000	340 004
80 x 120	50 my	8.000	340 005
100 x 150	50 my	6.000	340 006
120 x 170	50 my	6.000	340 007
150 x 220	50 my	4.000	340 008
160 x 220	50 my	4.000	340 009
180 x 250	50 my	1.000	340 010
200 x 300	50 my	1.000	340 011
220 x 310	50 my	1.000	340 012
250 x 350	50 my	1.000	340 013
280 x 400	50 my	1.000	340 014
300 x 400	50 my	1.000	340 015

Verpackungseinheit = 1 Karton, unterverpackt mit 100 Stck. im Umbeutel

HINWEIS

Druckverschlussbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

PE-Beutel, LDPE*, mit weißem Schriftfeld, transparent, wiederverschließbar

Größe	Stärke	Verp.-einheit	Art.-Nr.
70 x 100	50 my	10.000	340 016
100 x 150	50 my	6.000	340 017
120 x 170	50 my	6.000	340 018

Verpackungseinheit = 1 Karton, unterverpackt mit 100 Stck. im Umbeutel

HINWEIS

Druckverschlussbeutel werden auf Anfrage auch mit Euro-Loch geliefert.

*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92

Bedruckte Selbstklebebänder

Beschreibung

Ein- oder mehrfarbig bedruckte Klebebänder mit individuellem Firmeneindruck für eine besonders werbewirksame Verpackung. Als Informationsträger oder als Qualitätssiegel. Verstärken Sie bei Ihren Kunden den ersten positiven Eindruck.



Anfrage-Daten für individuell bedruckte Klebebänder

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Verstärkung	Farben: 1/2/4	Menge/Jahr	Art.-Nr.
					985200


Adress/Etikettenschutzfolie

Beschreibung

Abrollgerät zur Verarbeitung von einem transparenten Klebeband zum Schutz vor Beschädigung, Feuchtigkeit und Verschmutzung der Adressenaufkleber/ Etiketten. Zur sicheren Befestigung auf der Arbeitsfläche werden 4 Schrauben mitgeliefert

Verwendungszweck

- zum besseren Schutz von dem Adressaufkleber/Paketkarte/Etikette
- hält Feuchtigkeit und Verschmutzung fern, erhält die Lesbarkeit der Aufkleber



Adresse mit der Schriftseite nach unten auf die selbstklebende Schutzfolie legen...



Schutzfolie unter Niederhalter herausziehen und am Messer abtrennen...



...Schutzfolie mit Adresse auf Versandgut aufkleben und andrücken

Adress-/Etikettenschutzfolie

Rll.-Breite/mm	Rll.-Länge/m	Verp.-einheit	Art.-Nr.
130	66	12 Rll./Krt.	520 130
150	66	12 Rll./Krt.	520 150

Adress/Schutzfolien-Abrollgerät

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.
370 x 200 x 130 mm	1,1 kg	520 155

Warnbänder, selbstklebend

■ **Beschreibung** Die selbstklebende, auffällige Kennzeichnung am laufenden Meter von der Rolle



- auffällige Kennzeichnung
- starke Klebkraft



Handabroller Art.-Nr. 536 049 u. Art.-Nr. 500 331
siehe Seite 90

HINWEIS

Andere Warnbänder oder Spezifikationen auf Anfrage.
Sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater an.

Originalverschluss Beschädigungen der Transportverpackung auf den Begleitpapieren schriftlich festhalten	PE LD	Verschlussband + Stretchfolie sind als sortenreines PE gemeinsam zu entsorgen	PE LD
--	-------	--	-------

528 000

Rechnung inliegend

528 001

VORSICHT
Hochempfindliche elektrische Geräte

528 002

Bruchgefahr! Nicht werfen
Attention! Très fragile
Handle with care! Breakable

528 003

Vorsicht  Glas

528 004

 **Oben!** 

528 005

Vor Nässe schützen  Vor Nässe schützen

528 006

GESPERRT

528 007



528 008



528 009

■ Warnbänder, selbstklebend, aus PVC*

Aufdruck	Materialfarbe	Druckfarbe	Rll.Krt.	Abmessung mm x m	Art.-Nr.
Originalverschluss PE	farblos	grün	36	50 x 50	528 000
Rechnung inliegend	leuchtorange	schwarz	96	19 x 66	528 001
Vorsicht hochempfindliche elektr. Geräte	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 002
Bruchgefahr! Nicht werfen (3-sprachig)	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 003
Vorsicht Glas (mit Glassymbol)	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 004
Oben! (mit Pfeilen)	rot	schwarz	36	50 x 66	528 005
Vor Nässe Schützen (mit Schirmsymbol)	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 006
GESPERRT	leuchtorange	schwarz	36	50 x 66	528 007
Warnmarkierungsband (gestreift)	gelb	schwarz	30	60 x 66	528 008
Warnmarkierungsband (gestreift)	weiß	rot	30	60 x 66	528 009

*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92

Selbstklebebänder

■ Beschreibung PVC Klebebänder

- reißfest und stark haftend
- leicht und gut abrollbar
- gute und hohe Sofortklebung
- Kautschukkleber
- gute Kartonanschmiegsamkeit
- angenehmes Abrollverhalten
- kaum Abrollgeräusche
- Fadenverstärkung für den Verschluss schwerer Kartonanagen
- Hitzebeständigkeit kurzfristig bis ca. + 130°C
- Kältebeständigkeit - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur - bis ca. -20°C



■ Beschreibung PP-braun/transparent

- umweltfreundlich
- starke Klebkraft
- günstiger Preis
- lösungsmittelfreier Hotmelt*-Kleber

■ Beschreibung PP-geräuscharm

- umweltfreundlich
- hochtransparent
- extrem leises Abrollen
- lösungsmittelfreier Acylat*-Kleber

HINWEIS

Für alle Selbstklebebänder
Lagerung trocken und lichtgeschützt
bei ca. 20° C bzw. Raumtemperatur

■ PVC-braun und transparent

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	66 m	braun	36 Rll.	2.376	525 015
50 mm	66 m	transparent	36 Rll.	2.376	525 014
50 mm	66 m	braun, fadenverstärkt	36 Rll.	2.376	525 010
50 mm	66 m	transp., fadenverstärkt	36 Rll.	2.376	525 011

Handrollen PVC-Klebebänder auch in anderen Rll.-Breiten und Rll.-Längen lieferbar



Handabroller Art.-Nr. 536 049 u. Art.-Nr. 500 331 siehe Seite 90

■ PP-braun und transparent

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	66 m	braun	36 Rll.	2.376	525 017
50 mm	66 m	transparent	36 Rll.	2.376	525 016

Handrollen PP-Klebebänder auch in anderen Rll.-Breiten und Rll.-Längen lieferbar

■ PP-geräuscharm, braun und transparent


Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	66 m	braun	36 Rll.	2.376	525 019
50 mm	66 m	transparent	36 Rll.	2.376	525 018

Handrollen PP-Klebebänder auch in anderen Rll.-Breiten und Rll.-Längen lieferbar

Selbstklebebänder für Kartonverschleißmaschinen

■ Beschreibung PVC-Selbstklebebänder (Maschinenrollen)

- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- hohes Kleb- und Haftvermögen
- leicht und gut abrollbar



- hitzebeständig - kurzfristig bis ca. +130°C
- kältebeständig - nach der Bearbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20°C

■ PVC - braun und transparent (Maschinenrollen)

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	990 m	braun	6 Rll.	216 Rll.	525 068
50 mm	990 m	transparent	6 Rll.	216 Rll.	525 067

■ PP - braun und transparent (Maschinenrollen)

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Farbe	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	990 m	braun	6 Rll.	216 Rll.	525 065
50 mm	990 m	transparent	6 Rll.	216 Rll.	525 066

Langrollen mit 330 m od. 660 m für Kartonverschleißanlagen auf Anfrage.
3M Scotch™ Klebebänder oder 3M Matrix Karton-Verschleißmaschine siehe S.82-83

Papierselbstklebebänder

■ Beschreibung Latex imprägniertes Spezialpapier

- 100 % Papier
- Kautschukkleber
- Temperaturbereich 1h/C° von -20°C bis +60°C



- begrenzt Witterungs- und UV-beständig
- Kartonverschluss, allgemeines Verpacken



Handapplier Art.-Nr. 536 049 u. Art.-Nr. 500 331
siehe Seite 90

■ Papierselbstklebeband, braun

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
50 mm	50 m	36 Rll.	1.944 Rll.	515 050

👉 HINWEIS

Bedruckte Papier-Selbstklebebänder mit individuellem Firmenaufdruck auf Anfrage

Kreppband

■ Beschreibung Flachgekrepptes, stabilisiertes Spezialpapier

- mit Kautschukkleber
- begrenzt Witterungs- und UV-beständig
- verpacken, abdecken, bündeln, fixieren, universelles Abdecken in der Farb- und Lacktechnik
- Temperaturbereich 1h/C° von -20°C bis +60°C



■ Kreppband, schwach gekreppt

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
19 mm	50 m	48 Rll.	4.032 Rll.	510 019
25 mm	50 m	36 Rll.	2.100 Rll.	510 025
38 mm	50 m	24 Rll.	2.016 Rll.	510 038
50 mm	50 m	20 Rll.	1.680 Rll.	510 050

Filamentband

■ Beschreibung PP-Filamentband, glasfaserverstärkt in Längsrichtung

- mit Kautschukkleber
- begrenzt Witterungs- und UV-beständig
- für Gefahrgutkartons (siehe Seite 8)
- besonders hohe Reißfestigkeit
- mittelschweres und schweres Verpacken, Bündeln, Palettensicherung
- Temperaturbereich 1h/C° von -30°C bis +70°C



Handapplier Art.-Nr. 500 333
siehe Seite 90

■ Filamentband

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Newton-Meter	Verp.-Einheit	Pal.	Art.-Nr.
15 mm	50 m	700	60 Rll.	6.480 Rll.	521 507
25 mm	50 m	700	36 Rll.	3.888 Rll.	522 507
50 mm	50 m	700	18 Rll.	2.160 Rll.	525 007
75 mm	50 m	1.100	12 Rll.	1.296 Rll.	527 507


Nasspapierklebebänder

■ **Beschreibung** Für alle Anforderungen - auch mit individuellem Werbeaufdruck - nach wie vor der wirtschaftlichste Verschluss für Kartonagen

Ausführung:

- Grundfarbe: braun oder weiß
- Breite: von 40 bis 80 mm
- Grammatur: von 60 g/m² bis 90 g/m²
- zweifach, dreifach oder gitterverstärkt
- Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre
- Alterungsbeständig sowie sortenrein mit den Kartonagen zu entsorgen, somit umweltfreundlich und völlig geruchsneutral

■ **Verwendungszweck** Haften auf allen Papieroberflächen und bieten so Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder unbefugtem Öffnen



■ Tischabroller für unverstärkte Nassklebebänder

Maße: L x B x H in mm	Standard-Nutzbreite	Art.-Nr.
310 x 125 x 100	100 mm	501 100

wahlweise auch in den Nutzbreiten 60mm und 80mm sowie wahlweise mit Pinsel oder Walzenanfeuchtung

■ Nassklebestreifen für Tischgeräte, Halb- und Vollautomaten, unverstärkt

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Papierqualität	Farbe	Verp.-Einheit	Rll.-Pal.	Art.-Nr.
50 mm	200 m	60 g	braun	12 Rll.	576	510 650
60 mm	200 m	60 g	braun	8 Rll.	384	510 660

(Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre)




■ Fadenverstärkte Nasspapierklebebänder für Tischgeräte, Halb- und Vollautomaten


Rll.-Breite	Rll.-Länge	Papierqualität	verstärkt mit	Farbe	Verp.-Einh.	Rll.-Pal.	Art.-Nr.
60 mm	150 m	60 g	2 Längsfäden	braun	8	384	512 660
60 mm	150 m	60 g	2 Längsfäden 1 Sinusfaden	braun	8	384	513 660

(Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre)


Ausführungen der Fadenverstärkungen



verstärkt mit 2 Längsfäden



verstärkt mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden



Auf Wunsch gitterverstärkt durch Längs- und Diagonalfäden



Anfrage für individuell bedruckte Klebebänder

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Grammatur	Verstärkung	Farben, 1/2	Menge: Abnahme	Art.-Nr.
						985 100

HINWEIS

Auch andere Rollenbreiten bzw. Grammaturen auf Anfrage

Geräte für Nasspapierklebebänder (Tischabroller)



HINWEIS

für alle Geräte besteht ein Reparatur- und Ersatzteilservice

Beschreibung

Nassklebestreifenspender für fadenverstärkte Bänder. Standardmäßig lieferbar in der Nutzbreite von 80 mm. Pinselanfeuchtung, Rollenvorschub und Schlagmesser.

Verwendungszweck

Für saubere, sichere Verklebung aller Verpackungen

Tischabroller für fadenverstärkte Nassklebebänder

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
330 x 125 x 125 mm	bis 80 mm	501 101



Beschreibung Nassklebestreifenspender von 40 - 100 mm Breite und 200 m Länge, einstellbare Streifenlänge auf Hebelzug, anfeuchten und abschneiden (bis 90 cm Länge). Robuste Metallkonstruktion, bedienungsfreundlich durch leichtgängige, geräuscharme Mechanik. Servicefreundlich durch herausnehmbares Messer.

Verwendungszweck

Für halbautomatische Verklebung aller Verpackungen

Halbautomat mit einstellbarer Streifenlänge

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
550 x 300 x 300 mm	40-100 mm	501 102



Beschreibung Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. 20 unterschiedliche Streifenlängen von 15 - 157 cm mit einfachem Tastendruck abrufbar. Unendlichtaste für beliebig lange Klebestreifenabschnitte zusätzlich. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

Technik und Leistung Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

MENNE EMPFEHLUNG

für ständig wechselnde Kartonformate

Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 755



Beschreibung Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. Jeweils zwei Streifenlängen von 10 - 250 cm stufenlos vorwähl- und in beliebiger Reihenfolge abrufbar. Unendlichtaste zusätzlich. 3-Stufenschalter für Programmstellung manuell/Repetierautomatik/Doppel-T-Automatic. Serienmäßig Spendetaktvorwähler für Zeitverzögerung der Streifenfolge bis zu 30 Sekunden innerhalb der Automatikfunktionen. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

Technik und Leistung

Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

MENNE EMPFEHLUNG

für Serien gleicher Kartonformate

Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 104

Tragetaschen, Papier

Beschreibung

Die Tragetasche, die überall und universell einsetzbar ist: als praktisches Transportmittel und ganz besonders als aktiver Werbeträger für Messen und Handel

 **Umwelttipp**
aus 100% Recycling-Papier



MENNE SONDER SERVICE

Bedruckte Tragetaschen oder andere Maße, Stärken und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Mindestmengen, bedruckt für Standardgrößen

Inline Druck: bis 2 Farben **5.000 Stck**
 Inline Druck: bis 4 Farben **25.000 Stck**
 Vordruck: bis 4 Farben **25.000 Stck**
 Vordruck: bis 6 Farben **100.000 Stck**
 für Sondergrößen: **100.000 Stck**


Weitere Beispiele für andere Griffe und Taschenausführungen



Papiertragetasche mit 5-fach gefaltetem Papierinnenhenkel und Verstärkungsblatt

Papiertragetasche mit gedrehter Papierkordel und Randumschlag

Papiertragetasche mit Baumwollkordel, Randumschlag und Bodenverstärkung



Papiertragetaschen, unbedruckt, mit gedrehter Papierkordel und Verstärkungsblatt

Bezeichnung / Gewicht	Größe: Breite x Falte x Höhe	Stck/Palette	Stck/Karton	Art.-Nr.
Kraftpapier weiß 100g/m ² e'glatt	320 x 140 x 420mm	3000	150	316 140
Kraftpapier braun 100g/m ² , maschinenglatt	320 x 140 x 420mm	3000	150	316 141
Kraftpapier weiß 100g/m ² , e'glatt	450 x 170 x 480mm	2400	150	316 145
Kraftpapier braun 100g/m ² , maschinenglatt	450 x 170 x 480mm	2400	150	316 146


Tragetaschen aus Polyethylen (LDPE und HDPE)

Beschreibung


Die Tragetasche, die überall und universell einsetzbar ist: als praktisches Transportmittel und ganz besonders als aktiver Werbeträger für Messen und Handel




Boden- und Seitenfalten



Tragetasche ohne Bodenfalte, ohne Seitenfalte




Tragetasche mit Bodenfalte (BF)




Tragetasche mit Seitenfalte (SF)


Griffverstärkungen



Tragetasche mit einfacher Griffverstärkung



Tragetasche mit 2-facher Griffverstärkung



Tragetasche mit 3-facher Griffverstärkung

Weitere Beispiele für andere Griffe und Taschenausführungen



Folietragetasche mit 1-teiligem Kunststoffgriff und Regenschutzklappe



Folietragetasche mit 2-teiligem Kunststoffgriff



Umhängetasche aus Folie mit Textilkordel



Umhängetasche aus Folie mit Textilkordel

MENNE SONDER SERVICE

Bedruckte Tragetaschen oder andere Maße, Stärken und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

■ Polyethylen Tragetasche, unbedruckt

Bezeichnung	Griff	Größe in mm	Karton	Art.-Nr.
 LDPE-Tragetasche, weiß mit Bodenfalte	mit einfacher Griffverstärkung	380 x 450 (+50)	1000 Stck.	316 038
 LDPE-Tragetasche, weiß mit Bodenfalte	mit einfacher Griffverstärkung	560 x 510 (+50)	500 Stck.	316 056

Buchverpackung VARIO-Pack

■ **Beschreibung** Aus stabiler Wellpappe (B-Welle*), Basis Testliner*, somit 100 % - Recycling-Papier*

- extrem kantenstabil, weil mit umlaufend doppelt geklebten, breiten Kanten und Eckenschutz
- selbstklebend
- Füllhöhe von 10 - 80 mm

■ **Verwendungszweck** Für Drucksachen aller Art, Bücher, Kalender, Kataloge usw.



Einfaches Verpacken: Inhalt einlegen und die Seiten- u. Deckelklappen anpassen (stufenlos durch einfaches Einknicken der vorgegriffelten Flächen)



Haftstreifen des Selbstklebeverschlusses abziehen und Deckelklappen fest andrücken.



Die Aufreiß-Perforation erleichtert dem Empfänger das Öffnen der Verpackung.

■ **VARIO-Pack aus stabiler Wellpappe (B-Welle)** Füllhöhe bis ca. 80 mm

Innenmaße/mm	DIN	Verp.-einheit gebündelt	Stck./ Palette	Art.-Nr.
230 x 160	A5	20	1200	820 291
250 x 180		20	1200	820 292
300 x 250	A4	20	900	820 293
300 x 425	A3	20	600	820 294
320 x 340		20	600	820 295
350 x 260		20	900	820 296
370 x 290		20	640	820 297

HINWEIS

Ab 5.000 Stck in fast allen Größen lieferbar. Auch in weiß, mit 1- oder mehrfarbigem Druck oder anderen Stärken, bzw. Sonderkonstruktionen nach Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns bitte an.

Bindfäden und Kordeln

- **Beschreibung** Bindfäden und Kordel für alle technischen Einsätze und Verpackungszwecke. Aus den Naturfaserprodukten Hanf oder Sisal, oder aus weißem PP-Material aus hygienischen Gründen.



■ Hanfbindfäden und Hanfkordel

Artikel-Bezeichnung	Für Pakete bis...	Durchmesser in mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Hanfbindfaden, 2-fach	2 - 5 kg	2 mm	6 Knl. à 500 g/VE (≈ 3 kg)	553 225
Hanfbindfaden, 3-fach	5 - 10 kg	2,5 mm	6 Knl. à 500 g/VE (≈ 3 kg)	553 125
HanfKordel, 2-fach	10 - 15 kg	2 mm	6 Knl. à 500 g/VE (≈ 3 kg)	558 002
HanfKordel, 3-fach	10 - 15 kg	2,5 mm	6 Knl. à 500 g/VE (≈ 3 kg)	558 003

Hanfbindfäden/Kordelspender, siehe Art.-Nr. 553223



■ Sisal + PP-Kordel

Artikel-Bezeichnung	Für Pakete bis...	Durchmesser in mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Sisalkordel, 2-fach	90 kg	3 mm	10 Knl. à 2,5 kg/VE (≈ 25 kg)	552 450
Sisalkordel, 3-fach	245 kg	4,5 mm	10 Knl. à 2,5 kg/VE (≈ 25 kg)	553 220
Sisalkordel, 3-fach	130 kg	3,5 mm	10 Knl. à 2,5 kg/VE (≈ 25 kg)	553 450
PP-Kordel, 1-fach	30 - 45 kg	3 mm	6 Knl. à 2 kg/VE (≈ 12 kg)	553 201
PP-Kordel, 1-fach	45 - 60 kg	5 mm	6 Knl. à 2 kg/VE (≈ 12 kg)	553 203

Sisal + PP-Kordelspender, siehe Art.-Nr.: 553224



Flexibilität und Zuverlässigkeit durch unseren eigenen Fuhrpark

VERPACKUNGEN UND MEHR!

MENNE

Gebrüder Menne GmbH
 Essener Str. 7
 57234 Wilnsdorf
 Postfach 1147
 57225 Wilnsdorf
 Telefon: 02739 - 8952 0
 Telefax: 02739 - 8952 48/49
 info@verpackungen-menne.de

MENNE SONDER SERVICE

MENNE EMPFEHLUNG

HINWEIS

Umwelttipp

Bitte achten Sie besonders auf unsere speziellen Empfehlungs-, Hinweis- und Umweltsymbole. Sie sollen Ihnen eine wertvolle Hilfe bei Ihrer Entscheidungsfindung sein, oder auf individuelle Sonderanfertigungen hinweisen.