

Kantenschutzleisten

■ **Beschreibung** Kantenschutzleisten zur Vermeidung von Transport- und Lagerschäden, sowie zur Verstärkung Ihrer Verpackung

- Kantenschutz in vielen Standardlängen, als Meterware, bzw. nach Ihren individuellen Wünschen
- mit Aufdruck möglich
- selbsthaftender Kantenschutz
- biegsamer Kantenschutz
- 100% recyclingfähig

■ **Verwendungszweck** Kantenschutz für Türen, Platten und Rollen, zur Stabilisierung des Packgutes auf der Palette. Verhindert das Einschneiden der Umreifungsbänder in das Packgut

 **Umwelttipp**
100% recyclingfähig

Der Kraftliner

Kraftliner ist eine Produktbezeichnung für ein langfaseriges und kräftiges Kartonpapier. Ein Standardkantenschutz besteht aus vielen Schichten nassfestem Kraftliner.

Das Recycling-Symbol


Es zeigt, dass das Produkt ausschließlich aus natürlichem und wiederaufbereitem Material hergestellt ist. Dieses Symbol erscheint immer öfter und darf nur solche Produkte kennzeichnen, die die Anforderungen an die Recyclingfähigkeit erfüllen.

Die Laminierung

Der Kraftliner wird mit einem besonderen, wasserlöslichen Kaltleim laminiert. Der Kantenschutz wird anschließend unter hohem Druck geformt, der das Profil sehr haltbar und widerstandsfähig gegen Schläge und Stöße macht.


Aufdrucke

Firmennamen, Logotypes und Werbebotschaften können bei der Herstellung einfach auf den Kantenschutz aufgedruckt werden. (ab 10.000 m)




Kantenschutz

A = Länge bis zu 6 m
D = Stärke von 1 bis 7 mm




Bandschutz

A = Länge bis zu 2 m
D = Stärke von 1 bis 5 mm



U-Profil mit Klemmeffekt

A = Länge bis zu 6 m
D = Stärke von 1 bis 3 mm




U-Profil

A = Länge bis zu 6 m
D = Stärke von 1 bis 5 mm


Kantenschutzleisten

Schutzrahmen




A = Länge bis zu 6 m
D = Stärke von 2 bis 4 mm

Biigsamer Schutz




A = Länge bis zu 6 m
D = Stärke von 1 bis 3 mm


Anwendungsbeispiele für Kantenschutzleisten




Kantenschutz
ist in vielen Standardlängen und als Meterware erhältlich.




Schutzkanten dienen als Verpackung und als Schutz.




Schutzrahmen für Standardpaletten oder nach Kundenwunsch angefertigt




Doppelter Kantenschutz
Der Kantenschutz in zwei Richtungen hält die Ware an Ihrem Platz.




Bandschutz schützt das Produkt vor Eindruck durch das Verpackungsband.




Eckenschutz
Stehender Kantenschutz, der die Güter auf der Palette hält.




Ecken-Kantenschutz bietet optimalen Schutz für Ecken und Kanten und schützt gleichzeitig - wie jeder Kantenschutz - das Produkt vor Beschädigung bei der Umreifung.




U-Profil schützen die Kanten und Ecken effektiv. Sie können individuell gestaltet werden.



Verstärkungen stabilisieren schwerbeladene Wellpappkartons, die gestapelt werden sollen.



Biigsamer Kantenschutz für den Schutz von Rollkanten auf der Innen- und Außenkante.



Selbsthaftender Kantenschutz erleichtert das Verpacken dadurch, daß der Klebestreifen den Kantenschutz auf eine Stelle hält, bis die Palette umreif ist.

MENNE SONDER SERVICE

Für die Ermittlung der genauen Maßangaben aller Kantenschutzprofile haben wir übersichtliche, separate Anforderungsblätter vorbereitet, die wir Ihnen auf Anforderung gerne faxen oder zusenden.

Kantenschutzleisten

Art.-Nr.

Maße nach individueller Anforderung

988 600

Schutzprofile aus PE-Schaum (Schaumpack)

■ Beschreibung

Schutzprofile aus FCKW* / HFCKW*-freiem LDPE-Schaum, geschlossen zellig

- 100 % Recycling
- wiederverwendbar

■ Verwendungszweck

Produktschutz von Glas, Metall oder Kunststoff mit empfindlichen Kanten und Oberflächen, sowie bei Lagerung und Transport



Schutzprofil -O-




Das Rohrprofil ist in verschiedenen Innen- und Außendurchmessern erhältlich, Ihr Produkt wird rundum geschützt.

Verwendungszweck:



Zum Schutz von Stuhl- und Tischbeinen, Holmen und Transportgestellen

a - b / mm	m / Karton	a - b / mm	m / Karton
15 - 9 mm	380	15 - 13 mm	256
18 - 9 mm	330	18 - 13 mm	220
22 - 9 mm	250	22 - 13 mm	180
28 - 9 mm	190	28 - 13 mm	140
35 - 9 mm	150	35 - 13 mm	120
42 - 9 mm	110	42 - 13 mm	90



Profil -U-




Dieses Profil ist in verschiedenen Raumgewichten und Polsterstärken erhältlich. Für ganz besonders scharfe Kanten sind speziell verstärkte Profile verfügbar.

Verwendungszweck:

Für Glas, Spiegel, Möbel, lackierte oder beschichtete Gegenstände aus Metall

Zu schützende Kantenhöhe von-bis	m / Karton	Zu schützende Kantenhöhe von - bis	m / Karton
0 - 3	590	6 - 12	240
3 - 6	460	12 - 18	120




Profil -L-



Das L-förmige Profil ist zum Schutz von Ecken und Kanten in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich.

Verwendungszweck:

Kantenschutz von Möbeln und Haushaltsgeräten



a x b - c / mm	m / Karton
50 x 50 - 6 mm	480
75 x 75 - 6 mm	210

■ Schutzprofile aus Schaumpack

	Art.-Nr.
Individuelle Schaumpacklösungen	982 100

Schutzprofile aus PE-Schaum (Schaumpack)



Pad





Diese Pads sind als Polster-elemente, Abstandshalter in verschiedenen Stärken mit leicht haftender oder dauerhafter Klebeschicht erhältlich.

Die flache Unterseite mit Klebestreifen garantiert eine gute Standfestigkeit, die halbrunde Form eine optimalen Dämpfung.

Verwendungszweck:

Pads mit leicht haftender Verklebung dienen als Abstandshalter von empfindlichen Gütern wie Glas oder lackierten Flächen und lassen sich nach dem Transport wieder leicht entfernen. Pads mit dauerhafter Verklebung werden in Verbindung mit Kartonagen verwendet, um Güter zu fixieren und fest zu positionieren.

α = mm	m /Karton
40 mm	100
50 mm	60
60 mm	50



Profil -U-



Das U-Profil, in Form einer Tulpe, ist in verschiedenen Stärken und Abmessungen erhältlich. Durch die hohe Lippenspannung haftet das U-Profil von selbst an der zu schützenden Kante. Durch die Tulpenform mit nach außen geöffneten Lippen, erhalten die Profile beim Aufstecken auf die Kante eine Führung, dies spart Verpackungszeit.

Verwendungszweck:

Für Tisch-/Arbeitsplatten, Transportgestelle und Bilderrahmen

Zu schützende Kantenhöhe von-bis	m / Karton	Zu schützende Kantenhöhe von-bis	m / Karton
5 - 15 mm	500	45 - 60 mm	100
15 - 25 mm	280	60 - 80 mm	80
25 - 35 mm	180	80 - 100 mm	64
35 - 45 mm	160		



Rohrprofil -C-



Das Profil umschließt mit seiner hohen Lippenspannung die zu schützende Kante und bleibt selbständig haften.

Verwendungszweck:

Speziell zum Schutz von Bade- und Duschwannenkanten

m / Karton
120

MENNE HINWEIS

Haben Sie unter den vorgestellten Verpackungsprofilen noch nicht das Richtige für Ihr Produkt gefunden? Kein Problem! Sprechen Sie uns bitte an, gemeinsam finden wir sicher eine effiziente Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

■ Schutzprofile aus Schaumpack

	Art.-Nr.
Individuelle Schaumpacklösungen	982 100



Bitte achten Sie besonders auf unsere speziellen Empfehlungs-, Hinweis- und Umweltsymbole. Sie sollen Ihnen eine wertvolle Hilfe bei Ihrer Entscheidungsfindung sein, oder auf individuelle Sonderanfertigungen hinweisen.